

深圳市水务局关于广东省2025年事业单位集中公开招聘高校毕业生面试成绩、综合成绩及入围体检人员名单

序号	招考单位	职位代码	招考人数	准考证号	笔试成绩	面试成绩	总成绩	排名	是否进入体检	备注
1	深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心	2025001020525	2	251021900220	74.80	86.33	80.57	1	是	
				251022902206	78.90	79.67	79.29	2	是	
				251024402612	80.50	73.50	77.00	3	否	
				251020702015	74.20	75.17	74.69	4	否	
				251021400606	75.40	64.33	69.87	5	否	
				251027401420	81.70	缺考	—	6	否	
				251024901324	77.30	缺考	—	7	否	
2	深圳市东江水源工程管理处	2025001020257	1	251027400503	76.90	79.67	78.29	1	是	
				251024400901	80.70	69.17	74.94	2	否	
				251020902422	75.30	73.33	74.32	3	否	
				251025101107	75.90	缺考	—	4	否	
3	深圳市东江水源工程管理处	2025001020258	1	251024900528	83.90	75.00	79.45	1	是	
				251027000211	82.00	73.67	77.84	2	否	
				251023700506	80.00	缺考	—	3	否	
				251024302303	77.60	缺考	—	4	否	
4	深圳市东江水源工程管理处	2025001020259	1	251023501903	75.00	78.33	76.67	1	是	
				251021701511	76.90	74.33	75.62	2	否	
				251023301217	76.00	74.33	75.17	3	否	
				251022703105	73.70	75.00	74.35	4	否	
				251024903424	74.40	73.50	73.95	5	否	
5	深圳市西部水源管理中心	2025001020526	1	251022500816	80.10	82.17	81.14	1	是	
				251020501918	78.50	75.83	77.17	2	否	
				251023601413	78.80	72.67	75.74	3	否	
				251020402220	77.30	68.50	72.90	4	否	
				251027800527	78.70	64.50	71.60	5	否	

序号	招考单位	职位代码	招考人数	准考证号	笔试成绩	面试成绩	总成绩	排名	是否进入体检	备注
6	深圳市西部水源管理中心	2025001020527	1	251023600820	77.10	86.00	81.55	1	是	
				251028202409	73.70	76.50	75.10	2	否	
				251022501222	72.60	75.33	73.97	3	否	
				251021002519	72.90	72.00	72.45	4	否	
				251020500220	75.50	缺考	—	5	否	
7	深圳市北部水源工程管理处	2025001020096	1	251020700913	77.00	85.33	81.17	1	是	
				251025002428	79.60	78.67	79.14	2	否	
				251024803011	83.40	74.33	78.87	3	否	
				251021801630	81.70	71.83	76.77	4	否	
				251022701023	83.60	66.17	74.89	5	否	
8	深圳市东部水源管理中心	2025001020263	1	251025502212	78.60	86.00	82.30	1	是	
				251028502812	77.90	80.17	79.04	2	否	
				251020801608	81.10	76.83	78.97	3	否	
				251027401112	76.90	77.50	77.20	4	否	
				251022602524	83.00	缺考	—	5	否	
9	深圳市东部水源管理中心	2025001020264	1	251020400925	78.60	80.83	79.72	1	是	
				251027401330	76.50	81.67	79.09	2	否	
				251023500105	77.30	75.33	76.32	3	否	
				251022400912	76.30	74.50	75.40	4	否	
10	深圳市公明供水调蓄工程管理处	2025001020280	1	251020501728	73.90	76.50	75.20	1	是	
				251024700810	76.60	70.00	73.30	2	否	
				251024401625	74.60	72.00	73.30	3	否	
				251022001512	75.40	64.33	69.87	4	否	
				251026700918	71.80	66.67	69.24	5	否	
11	深圳市公明供水调蓄工程管理处	2025001020281	1	251024501527	71.90	76.50	74.20	1	是	
				251026401116	71.70	71.67	71.69	2	否	
				251022500507	73.70	64.50	69.10	3	否	
				251026201207	79.70	缺考	—	4	否	

序号	招考单位	职位代码	招考人数	准考证号	笔试成绩	面试成绩	总成绩	排名	是否进入体检	备注
12	深圳市茅洲河流域管理中心	2025001020541	1	251027702808	85.80	82.50	84.15	1	是	
				251021802225	83.80	79.33	81.57	2	否	
				251025900907	78.80	79.17	78.99	3	否	
				251024601107	79.80	76.83	78.32	4	否	
13	深圳市深圳河湾流域管理中心(深圳市治理深圳河办公室)	2025001020455	1	251027302429	80.50	73.67	77.09	1	是	
				251020900530	84.30	69.67	76.99	2	否	
				251020901601	77.60	71.67	74.64	3	否	
				251021101324	76.60	71.67	74.14	4	否	
14	深圳市深圳河湾流域管理中心(深圳市治理深圳河办公室)	2025001020456	1	251023501708	82.30	76.33	79.32	1	是	
				251023701617	76.10	74.67	75.39	2	否	
				251026601929	77.30	71.17	74.24	3	否	
				251022000720	75.90	70.00	72.95	4	否	
				251025901114	77.20	68.67	72.94	5	否	
15	深圳市龙岗河坪山河流域管理中心	2025001020048	1	251021802405	82.80	85.17	83.99	1	是	
				251020802123	78.70	86.67	82.69	2	否	
				251025100919	80.20	75.67	77.94	3	否	
				251026201003	79.10	76.67	77.89	4	否	
				251020902910	78.70	74.00	76.35	5	否	
				251024300902	82.00	68.00	75.00	6	否	
16	深圳市龙岗河坪山河流域管理中心	2025001020049	1	251021002112	82.40	82.33	82.37	1	是	
				251028402509	80.70	83.00	81.85	2	否	
				251023802012	83.00	80.17	81.59	3	否	
				251026901008	81.60	77.33	79.47	4	否	
				251021002203	83.10	73.17	78.14	5	否	